




A simple thing is calculated

ザ・イチジク

一軸破碎機



IC-55

株式会社 プラントシステム

片軸駆動

型 式	モーターkw	ローター径	ローター幅	プッシャー	機械寸法(W × D × H)	機械重量 (kg)
IC- 30-EP	30kw	350	920	2.2kw	2095×2398×2690	4500
IC- 37-EP	37kw	350	1200	3.7kw	2400×2349×2690	5500
IC- 55-EP	55kw	400	1500	3.7kw	2748×3190×3050	8000
IC- 75-EP	75kw	400	1500	3.7kw	2820×3190×3050	8000
IC- 90-EP	90kw	450	1850	5.5kw	3294×3600×3210	12500
IC-132-EP	132kw	450	1850	5.5kw	3539×3600×3120	13000



IC-55



IC-75-EP



IC-B11

業務用シュレッダー ブレイカーズシリーズ

型 式	IC-B11-EP	IC-B15-EP	IC-B22-EP
モーター (動力)	11kw 15hp	15kw 20hp	22kw 30hp
定 格 電 圧	三相 200/220v・50/60Hz		
ロ ー タ ー 径	300φ	300φ	300φ
ロ ー タ ー 幅	514 mm	754 mm	754 mm
カ ッ タ ー	□40 mm 24 枚	□40 mm 16 枚	□40 mm 24 枚
回 転 数 / 分	80rpm		
投 入 口 寸 法	530 mm × 580 mm	770 mm × 580 mm	770 mm × 580 mm
押込みプッシャー	1.5kw 300 mmストローク		

オーダーメイド方式で、最適な破碎を提供します。

再生原料への ニーズに対応

- 機密書類、CD・DVD等データの破碎や、ペットボトル、廃プラスチック、木質を再資源化、乾電池等も破碎が可能。
- 医療系廃棄物の処理や、衣類・繊維のシュレッダーとして活躍できます。
- 小さなボディーに大きな能力を備えています。
- 破碎刃とスクリーンは脱着式で、破碎効果を高め、粒度調整が可能です。

両軸駆動

型 式	モーターkw	ローター径	ローター幅	プッシャー	機械寸法(W × D × H)	機械重量(kg)
IC-110W-EP	55kw×2	580	2000	5.5kw	3775×4100×2810	9500
IC-150W-EP	75kw×2	600	2000	5.5kw	3775×4100×3000	12000
IC-220W-EP	110kw×2	600	2500	5.5kw	4450×4100×3000	15000



IC-110W-EP



ボルトレスホルダー



耐摩耗用 破碎ローター



ご用命は

各種破砕機の見学・デモプラントの見学、破砕テストなど実施しております。お気軽にお問い合わせください。



株式会社 プラントシステム

〒424-0301 静岡市清水区中央 625-10 Tel.054-394-0070
✉ info@plant-system.co.jp Fax.054-394-0071

plant-system.co.jp

プラントシステム

検索

A simple thing is calculated / シンプルに見える物ほど計算されている

滑らかな曲線で仕上げられた最もシンプルに見えるこの一つ巴の家紋は緻細で緻密な計算を基にいくつかの円と線が調和し完成されています。プラントシステムが提供する一軸破砕機もシンプルなフォルムの中に緻密な計算に基づく各パーツと技術が集積されています。